

FDA CE ISO13485

康达[®] 支具护具系列

Kangda[®] Medical brace and protector series



北京市津威康达医疗器械有限公司
Beijing Jinwei Kangda Medical Instrument Ltd.

地址：北京市丰台区西三环南路14号首科大厦A座14层东区 邮编：100073

电话：010-63394999 63394666

传真：010-63471309

[Http://www.kdbd.com.cn](http://www.kdbd.com.cn)

E-mail: jwkd@kdbd.com.cn



北京市津威康达医疗器械有限公司
Beijing Jinwei Kangda Medical Instrument Ltd.

企业简介 Company Profile

北京市津威康达医疗器械有限公司是集研发、生产、国内外销售于一体的骨科创伤和运动防护用品专业公司。是中央储备物资、中国医药出口及军队物资采购供应商。拥有一支团结拼搏、创新务实的专业团队，生产、检验设备精良，有24条绷带夹板生产线、20条支具护具生产线和与美国Amerix公司合建的研发中心。

企业连续多年通过国家高新技术企业和双自主企业、规上企业认证，拥有1项国家发明专利、26项国家实用新型和外观设计专利、2项美国本土专利，率先通过ISO9001及ISO13485国际质量管理体系认证，产品全部通过美国FDA和欧盟CE认证。津威康达系列产品畅销20年，并远销美国、德国、英国、法国及日本等近百个国家和地区。

公司本着“诚信高效、追求卓越、和谐发展”的宗旨，竭诚欢迎国内外同仁加盟，优势互补，合作共赢，共同发展。

We are professional manufacturer of medical polymer orthopedic instruments and sports protective equipments which specialize in these products' research and development, production, sales at home and abroad. We are the supplier of the central materials reserve, China MEHOCO CO., LTD's export and military material procurement. We have a unity and hard work, innovation professional team, superior production and testing equipment. The company has 24 production lines of casting tape and splint, as well as 20 production lines of body protector, orthosis brace. Our company cooperates with U.S Amerix company and then build R & D Center.

We have won a national patent for invention, numbers of national patents and National High-tech Enterprise certificate. The company has approved by ISO9001and ISO13485 and is in the lead of industry. All the products have FDA and CE certificates. KANGDA product has sold well for 20 years, and we exported to nearly 100 countries and regions like the USA, Germany, UK, France and Japan and so on.

Welcome fellow members and medical organizations to co-develop and reach win-win cooperation.

目录 Contents

康达® 支具系列 Medical External Fixation Brace

头颈部系列.....	02
胸腰部系列.....	04
肩肘部系列.....	07
腕部系列.....	10
手部系列.....	11
腕部系列.....	14
膝部系列.....	15
踝足系列.....	19

康达® 护具系列 Medical Protector Series

辅助型护具.....	24
运动型护具.....	26
加强型护具.....	28



FDA CE ISO13485

支具系列

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

头颈胸支具 KDZJ-JZ-002

性能特点：

- 限制颈椎和高位胸椎活动；
- 头颈胸三位一体固定，可有效控制颈椎旋转；
- 提供稳定支撑；
- 前后片高度调节装置，可根据患者体型进行调节；
- 弧形支撑条，提供稳定支撑；
- 免工具调节设计，操作简单方便。

适用范围：

- 颈椎和高位胸椎损伤；
- 颈椎脱位保守治疗；
- 颈椎和高位胸椎损伤术后固定。

规格	颈围/cm	下颌至后枕部颈围/cm
均码	38-50	45-50



可调颈托 KDZJ-JZ-010

性能特点：

- 限制颈椎活动；
- 提供稳定支撑；
- 旋钮滑轨式设计，轻松调节围长；
- 高度可调，适用人群广；
- 柔软内衬，佩戴舒适。

适用范围：

- 颈部扭伤和稳定性骨折；
- 颈椎术后固定；
- 颈椎病变。

规格	颈围/cm
均码	36-42



后片可调旋钮

FDA CE ISO13485



颈托 KDZJ-JZ-001

性能特点:

- 限制颈椎活动;
- 提供稳定支撑;
- 喉部开口, 便于气管切开术及护理;
- 前后塑料支撑片, 增加固定强度;
- 依据颈部弧度设计, 佩戴舒适。

适用范围:

- 颈部扭伤和稳定性骨折;
- 颈椎术后固定;
- 颈椎慢性损伤。

规格	颈围/cm
S	36~38
M	38~40
L	40~42



急救颈托(成人款) KDZJ-JZ-009

性能特点:

- 限制颈椎活动;
- 提供稳定支撑;
- 维持颈椎正常对位;
- 特大喉部开口, 便于气管切开术及护理;
- 颈托高度可调, 适用于紧张的急救环境;
- 结构简单, 操作方便。

适用范围:

- 颈椎急性损伤;
- 颈椎术后固定。

规格	颈围/cm
均码	36~42



颈圈 KDZJ-JZ-016

性能特点:

- 减轻头部的重力和应力;
- 能有效的限制颈部的屈、伸;
- 根据人体头颈部生理弧度设计, 佩戴舒适、清洁方便。

适用范围:

- 颈部轻度损伤外固定;
- 颈部退化性脊椎炎;
- 颈部劳损的外固定。

规格	颈围/cm
S	36~38
M	39~41
L	42~45
XL	46~49

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

腰椎支具 KDZJ-JZ-007

性能特点:

- 限制腰椎屈伸、旋转;
- 高分子塑料板材, 强度高、重量轻;
- 横向尺寸可调, 适用人群广;
- 前后两片式结构, 为脊柱提供可靠的稳定支撑;
- 粘贴式内衬设计, 有效增加腹压, 保证腰椎稳定;
- 腰部气囊设计, 使患者佩戴更加舒适。

适用范围:

- 腰椎稳定性骨折;
- 腰椎椎体滑脱;
- 腰椎损伤术后固定;
- 腰椎椎体病变。

规格	腰围/cm
均码	70~100



胸腰椎支具 KDZJ-JZ-012


性能特点:

- 限制胸腰椎屈伸、旋转;
- 提供稳定支撑;
- 高分子塑料板材, 强度高、重量轻;
- 横向、纵向尺寸可调, 适用人群广;
- 前后两片式结构, 为脊柱提供可靠的稳定支撑;
- 粘贴式内衬设计, 有效增加腹压, 保证胸腰椎的稳定性;
- 腰部气囊设计, 使患者佩戴更加舒适。

适用范围:

- 胸腰椎稳定性骨折;
- 胸腰椎椎体滑脱;
- 胸腰椎损伤术后固定;
- 胸腰椎椎体病变。

规格	腰围/cm
均码	70~100



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

板式围腰 KDZJ-JZ-011

性能特点:

- 限制腰椎屈伸、旋转;
- 腹部加压片设计, 有效增加腹压, 减轻腰椎压力;
- 侧腹部蝶形支撑片, 增加固定范围及强度;
- 腰部分离式加强板, 有效增加支具固定强度;
- 可拆分设计, 可根据恢复情况使用或拆卸加强板与支撑片。

适用范围:

- 腰椎损伤;
- 腰椎术后康复期外固定;
- 退行性腰椎病变;
- 退行性腰椎不稳。

规格	腰围/cm
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	115-130
XXXL	125-140

拉绳围腰III型 KDZJ-JZ-018

性能特点:

- 限制腰椎屈伸、旋转;
- 双拉绳滑轮系统设计, 为腰部提供均衡压力, 操作灵活方便;
- 依据腰部生理弧度设计的腰部加强板, 为腰部提供稳定支撑;
- 可拆分设计, 根据恢复情况使用或拆卸加强板与支撑片;
- 腹部加压片设计, 有效增加腹压, 提高椎体稳定性;
- 腰体多尺码可调设计, 适用人群广。

适用范围:

- 腰椎损伤;
- 腰椎损伤术后外固定;
- 退行性腰椎病变;
- 退行性腰椎不稳。

规格	腰围/cm
均码	64-173



背姿矫正带 KDZJ-JZ-020

性能特点:

- 交叉八字型绑带, 轻松调节背姿;
- 符合人体工学的金属背架, 为背部提供强有力支撑;
- 提高腹内压, 以增进胸腰椎之稳定性。

适用范围:

- 胸腰椎骨质疏松人群;
- 姿势不良性脊柱后凸;
- 习惯性驼背的慢性背痛人群。

规格	腰围/cm
S	50-60
M	60-70
L	70-80
XL	80-95
XXL	95-110



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series



医用围腰 KDZJ-JZ-006

性能特点:

- 限制腰椎屈伸、旋转;
- 内置六根可拆卸刚性支条, 为腰背部提供稳定支撑;
- 腰背部加压带设计, 增加腹部压力, 减轻腰椎负荷;
- 主体采用鱼丝网面料, 透气性好;
- 人体工程学设计, 佩戴舒适。

适用范围:

- 腰部扭伤;
- 腰部慢性劳损;
- 退行性腰椎病变;
- 退行性腰椎不稳。

规格	腰围/cm
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-115
XXL	115-125
XXXL	125-135

可调肘关节支具 KDZJ-ZB-001

性能特点:

- 将肘关节固定于一个角度或一个角度范围;
- 加厚合金支条, 为肘部提供强有力支撑;
- 长度可调, 适用不同臂长的患者;
- 可拆卸手托, 增加佩戴舒适性;
- 简易角度卡盘, 角度调节简单方便。

适用范围:

- 肘关节脱位;
- 肘关节损伤术后康复;
- 肱骨远端及尺桡骨近端损伤固定。

规格	前臂长度/cm
均码	20-35



角度卡盘



可调肘关节支具II型 KDZJ-ZB-005

性能特点:

- 将肘关节固定于一个角度或一个角度范围;
- 免工具调节支具长度, 适用人群广;
- 卡盘角度调节更加精确;
- 结构简单, 佩戴方便;
- 可拆卸衬垫, 方便清洗。

适用范围:

- 肘关节脱位;
- 肘关节损伤术后康复;
- 肱骨远端及尺桡骨近端损伤固定。

规格	前臂长度/cm
均码	20-35



长度调节锁



可调肘关节支具III型 KDZJ-ZB-006



性能特点:

- 可根据医师需求将肘关节固定于一个角度或一个角度范围;
- 新式卡盘设计, 角度调节更加精确, 操作更加方便;
- 翼片可塑设计, 可根据患者上肢形状塑形, 佩戴更加服帖;
- 新增手托设计, 可限制前臂旋转;
- 热压发泡内衬垫, 舒适透气;
- 肩关节吊带设计, 减轻肩关节压力。

适用范围:

- 肘关节脱位;
- 肘关节损伤术后康复;
- 肱骨远端及尺桡骨近端损伤固定。

规格	前臂长度/cm
均码 (分左右)	20-35



软性肩外展支具 KDZJ-JB-002

性能特点:

- 可根据临床医师需求调整肩关节外展角度;
- 三角支撑架设计, 为肩部提供稳定支撑;
- 腰部托板贴合腰部曲线, 佩戴舒适;
- 采用多绑带设计, 多点固定稳定性好;
- 左右通用, 适用人群广。

适用范围:

- 肩关节脱位;
- 肩关节损伤术后外展位固定;
- 肱骨外科颈骨折;
- 肩关节撞击综合征;
- 肩袖肌群损伤。

规格	身高/cm
S	150-175
L	175以上



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

前臂吊带(加强型) KDZJ-ZB-004

性能特点:

- 将肘关节固定于功能位;
- 减轻患侧肩关节负荷;
- 腰部固定带设计, 将腰部与前臂固定在一起防止上肢摆动;
- 两根前臂固定带, 增加支具稳定性。

适用范围:

- 上肢轻度骨折固定;
- 肩关节半脱位复位后固定;
- 上肢肌肉拉伤或扭伤固定;
- 石膏固定后的悬吊。

规格	前臂长度/cm
均码	27~40



前臂吊带(夏款) KDZJ-ZB-002

性能特点:

- 将肘关节固定于功能位;
- 减轻患侧肩关节负荷;
- 网状材料, 透气性能优越;
- 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 上肢轻度骨折固定;
- 肩关节半脱位复位后固定;
- 上肢肌肉拉伤或扭伤固定;
- 石膏固定后的悬吊。

规格	前臂长度/cm
均码	27~40



前臂吊带(冬款) KDZJ-ZB-003

性能特点:

- 将肘关节固定于功能位;
- 减轻患侧肩关节负荷;
- 加厚保暖材料, 适合冬季及严寒;
- 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 上肢轻度骨折固定;
- 肩关节半脱位复位后固定;
- 上肢肌肉拉伤或扭伤固定;
- 石膏固定后的悬吊。

规格	前臂长度/cm
均码	27~40

可调手腕支具 KDZJ-ZW-003

性能特点:

- 将腕关节固定于一个角度或一定范围内活动;
- 内置可塑性金属板;
- 铰链可调旋钮设计, 可依据医师需求调整腕关节固定角度;
- 蜂巢网孔状面料, 透气性能优越;
- 双边设计, 左右通用。

适用范围:

- 腕关节稳定性骨折或脱位;
- 腕关节扭伤;
- 腕管综合征;
- 腕关节骨性关节炎;
- 石膏拆除后外固定保护。

规格	腕围/cm
S	16~19
M	19~21
L	21~24
XL	24~27



手腕支具 KDZJ-ZW-001

性能特点:

- 腕关节制动;
- 内置依据手腕形状设计的金属支条, 增加固定强度;
- 人性化设计, 不影响掌指关节活动。

适用范围:

- 腕关节稳定性骨折或脱位;
- 腕关节扭伤;
- 腕管综合征;
- 腕关节骨性关节炎;
- 石膏拆除后外固定保护。

规格	腕围/cm
S	12~18
L	18~24



远节指骨支具 KDZJ-SB-003

性能特点:

- 远节指骨固定;
- 依据远节指骨形状设计, 佩戴舒适;
- 可依据手部形状进行一定程度塑形;
- 粘扣设计, 固定牢固。

适用范围:

- 手指远节扭伤;
- 远节指骨稳定性骨折;
- 远节指骨损伤术后固定。

规格	指骨围长/cm
均码	4-8

使用方法:



第一掌骨支具 KDZJ-SB-001

性能特点:

- 拇指及第一掌骨固定;
- 依据第一掌骨形状设计, 佩戴舒适;
- 可依据手部形状进行一定程度塑形;
- 粘扣设计, 固定牢固。

适用范围:

- 拇指及第一掌骨部位扭伤;
- 拇指及第一掌骨稳定性骨折;
- 拇指及第一掌骨损伤术后固定。

规格	腕围/cm
均码	14-24

使用方法:



中节指骨支具 KDZJ-SB-004

性能特点:

- 中节指骨固定;
- 依据中节指骨形状设计, 佩戴舒适;
- 可依据手部形状进行一定程度塑形;
- 粘扣设计, 固定牢固。

适用范围:

- 手指中节扭伤;
- 中节指骨稳定性骨折;
- 中节指骨损伤术后固定。

规格	指骨围长/cm
均码	4-8

使用方法:



第五掌骨支具 KDZJ-SB-002

性能特点:

- 第五掌骨固定;
- 依据第五掌骨形状设计, 佩戴舒适;
- 可依据手部形状进行一定程度塑形;
- 粘扣设计, 固定牢固。

适用范围:

- 第五掌骨部位扭伤;
- 第五掌骨稳定性骨折;
- 第五掌骨损伤术后固定。

规格	腕围/cm
均码	14-24

使用方法:



近节指骨支具 KDZJ-SB-005

性能特点:

- 近节指骨固定;
- 依据近节指骨形状设计, 佩戴舒适;
- 可依据手部形状进行一定程度塑形;
- 粘扣设计, 固定牢固。

适用范围:

- 手指近节扭伤;
- 近节指骨稳定性骨折;
- 近节指骨损伤术后固定。

规格	指骨围长/cm
均码	4-8

使用方法:



拇指支具 KDZJ-SB-007

性能特点:

- 依据拇指及第一掌骨形状设计, 固定拇指及第一掌骨;
- 拇指指套设计, 粘带缠绕固定, 穿戴更方便;
- 拇指支撑条可自由拆卸, 可根据医师固定强度需要自行调整。

适用范围:

- 拇指及第一掌骨骨性损伤和软组织损伤的外固定;
- 术后的康复期需要固定限制拇指及第一掌骨活动的患者;
- 拇指腱鞘炎保守治疗及术后外固定。

规格	腕围/cm
S	18-21
L	21-24

FDA CE ISO13485

手部夹板 KDZJ-SB-008

性能特点:

- 手指制动;
- 内置塑料支撑条, 强度适中, 支撑性好;
- 顶端魔术贴设计, 使固定带与手部夹板有效连接, 增加固定效果;
- 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 手指扭伤;
- 手指稳定性骨折;
- 手指损伤术后固定;
- 腱鞘炎的辅助治疗。

规格	指骨围长/cm
均码	4~8



不同部位佩戴展示

掌指支具 KDZJ-SB-009

性能特点:

- 手指制动;
- 内置依据手腕形状设计的金属支条, 强度高, 支撑性好;
- 缠绕式弹性绑带, 可自由调节松紧度;
- 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 手指扭伤;
- 手指稳定性骨折;
- 手指损伤术后固定;
- 腱鞘炎的辅助治疗。

规格	腕围/cm
均码	12~23



不同部位佩戴展示

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

成人髋外展支具 KDZJ-KB-001

性能特点:

- 控制髋关节外展、内收、屈曲、伸展角度;
- 围长和高度可调, 适用人群广;
- 左右互换设计;
- 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 髋关节脱位保守治疗;
- 髋关节损伤术后固定;
- 髋关节置换术后固定;
- 股骨头坏死需外展位固定者。

规格	腰围/cm
均码	70~100



儿童铰链髋支具 KDZJ-KB-002

性能特点:

- 控制髋关节外展、内收、屈曲、伸展、内旋、外旋角度;
- 大腿托位置可调, 适用于不同腿长患者;
- 优化金属铰链, 强度高, 重量轻;
- 可拆卸内衬, 方便清洗。

适用范围:

- 小儿发育性髋关节发育不良的保守治疗;
- 小儿髋关节脱位术后固定。

规格	腰围/cm
S	35~45
M	45~65
L	65~70





可调膝关节支具 KDZJ-XB-001

性能特点:

- 将膝关节固定于一个角度或一个角度范围;
- 免工具调节支具长度, 操作方便;
- 合金支条, 强度高, 重量轻;
- 卡扣式设计, 方便拆卸。

适用范围:

- 膝关节韧带损伤;
- 膝关节稳定性骨折;
- 膝关节损伤术后固定;
- 髌骨骨折。

规格 髌骨中心位置向上15cm的大腿围长/cm
均码 31~70

精确调节卡盘



免工具调节长度



双向交互式魔术贴

可调膝关节支具 II 型 KDZJ-XB-002

性能特点:

- 将膝关节固定于一个角度或一个角度范围;
- 卡扣式角度调节盘, 角度调节更加精确;
- 高弹性纺织面料可对膝关节进行控制性加压;
- 特殊材料, 增加本体感觉。

适用范围:

- 膝关节韧带损伤;
- 半月板损伤;
- 髌骨损伤。

规格 髌骨中心位置向上15cm的大腿围长/cm
均码 30~55



卡扣式角度调节盘



可调膝关节支具 III 型 KDZJ-XB-007

性能特点:

- 使膝关节在0-120° 的范围内自由活动或固定于特定的弯曲角度;
- 高强度合金支条为膝关节提供稳定支撑, 防止膝关节内外翻;
- 两侧新型调节卡盘, 角度调节更加精确, 使用更加方便;
- 支条设有长度刻度, 长度调节更加准确;
- 环扣式绑带, 拆卸更加方便。

适用范围:

- 膝关节韧带损伤;
- 膝关节稳定性骨折;
- 膝关节损伤术后固定;
- 髌骨骨折。

规格 髌骨中心位置向上15cm的大腿围长/cm
均码 31~70



三片式膝关节支具 KDZJ-XB-010

性能特点:

- 有效限制膝关节弯曲、伸展;
- 内置多根金属支撑条, 为膝关节提供稳定支撑;
- 符合腿部生理弧度设计的后侧支撑条, 患者佩戴更加舒适;
- 支撑条可拆卸设计, 适用于损伤的不同时期使用。

适用范围:

- 膝关节韧带损伤;
- 膝关节稳定性骨折;
- 膝关节损伤术后固定;
- 髌骨骨折。

规格	身高/cm
S	135-145
M	145-155
L	155-165
XL	165-175
XXL	175-185



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

简易款膝关节支具 KDZJ-XB-011

性能特点:

- 有效限制膝关节过度伸展;
- 两侧内置铰链式支撑条, 为膝关节提供稳定支撑;
- 髌骨开放式设计, 减轻对髌骨的压力;
- 支撑条可拆卸设计, 适用于损伤的不同时期使用;
- 弹性纺织面料, 可对膝关节控制性加压增加本体感觉。

适用范围:

- 膝关节韧带损伤;
- 半月板损伤;
- 风湿性膝关节炎;
- 运动时膝关节损伤防护。

规格	髌骨中心位置向上15cm的大腿围长/cm
S	39-46
M	46-53
L	53-60
XL	60-67
XXL	67-74



膝踝足支具 KDZJ-XB-006

性能特点:

- 可依据医师需求调节膝关节屈曲、伸展角度;
- 高强度合金支条, 提供稳定支撑;
- 支具长度、大腿围长可依据不同患者腿型进行调整。

适用范围:

- 膝关节及胫腓骨损伤的外固定;
- 膝关节及胫腓骨损伤术后外固定;
- 膝关节挛缩的预防和矫正。



围长可调



可调铰链

规格	髌骨中心位置向上15cm的大腿围长/cm
均码	36-57



髌骨带 KDZJ-XB-005


性能特点:

- 符合膝部形状的硅胶垫片, 可有效缓解外来冲击;
- 加压片设计, 可有效对肌腱加压, 稳定髌骨;
- 双边设计, 左右通用。

适用范围:

- 髌骨软化症;
- 跳跃膝;
- 膝部运动防护。

规格	髌骨中心围长/cm
均码	26-46



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

踝足支具 KDZJ-ZH-007

性能特点:

- 高强度热塑板保证支具固定所需强度;
- 后部开孔设计, 增加支具的透气性;
- 可进行一定程度塑形, 佩戴服帖;
- 可拆卸衬垫, 清洗方便。

适用范围:

- 踝关节扭伤的外固定;
- 踝关节骨折外固定;
- 踝关节损伤术后外固定。

规格	足长/cm
S	19-25
L	>25



冷凝胶式踝足支具 KDZJ-ZH-010

性能特点:

- 热塑板提供踝关节稳定支撑;
- 气囊加冷凝胶内垫, 有助于消除踝关节肿胀, 减轻踝关节疼痛;
- 可调节绑带设计, 佩戴更加服贴。

适用范围:

- 踝关节扭伤的外固定;
- 踝关节不稳定的外固定;
- 踝关节软组织损伤的术后外固定;
- 石膏拆除后的外固定。

规格	踝围/cm
均码	15-35



可调式踝足支具 KDZJ-ZH-002

性能特点:

- 特有的屈伸调节带可更据不同治疗要求渐进式调整固定角度;
- 前脚掌垫可对跟腱提供不同程度的牵拉强度;
- 足底防滑垫片, 可有效防滑减震;
- 双边设计, 左右通用。

适用范围:

- 长期卧床足部下垂的预防;
- 跟腱修复术后固定;
- 足底筋膜炎。

规格	足长/cm
S	<19
M	20-26
L	>27



可调式踝足支具 II 型 KDZJ-ZH-005

性能特点:

- 踝关节铰链设计, 可使踝关节有一定活动度;
- 采用符合踝部曲线的踝关节托配合束缚鞋套, 为踝关节提供稳定支撑;
- 后跟开放式设计, 可有效减轻对后跟的压迫磨损;
- 卡槽式拆分设计, 拆装灵活方便。

适用范围:

- 踝关节扭伤;
- 踝关节不稳定;
- 运动时踝关节扭伤预防。

规格	足长/cm
S	<19
M	20-26
L	>27



提足式支具 KDZJ-ZH-001

性能特点:

- 抗弯曲疲劳度高, 可实现踝关节反复背屈;
- 后部镂空式设计, 佩戴舒适;
- 一体化成型, 结构简单, 佩戴方便。

适用范围:

- 被动限制跖屈;
- 单纯性足下垂;
- 腓总神经损伤引起的足下垂;
- 轻度偏瘫的步态改善。

规格	鞋码
S	35-37
M	37-39
L	39-41
XL	41-44



绑带式踝足支具 KDZJ-ZH-013

性能特点:

- 快速系带设计, 拆卸快速方便;
- 八字绑带, 增加了踝关节的稳定性;
- 网孔透气面料, 提高佩戴的舒适性;
- 通用型设计, 左右通用。

适用范围:

- 踝关节扭伤的外固定;
- 踝关节不稳定的外固定;
- 踝关节软组织损伤的术后外固定;
- 石膏拆除后的外固定。

规格	鞋码
S	36-38
M	39-41
L	42-44



FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series



充气式踝足支具 KDZJ-ZH-006

性能特点:

- 热塑板材提供踝关节稳定支撑;
- 内侧充气装置, 可根据需要调整压力强度, 减轻局部肿胀;
- 双色注塑工艺, 边缘柔和, 佩戴舒适;
- 可调节绑带设计, 佩戴更加服贴。

适用范围:

- 踝关节扭伤的外固定;
- 踝关节不稳定的外固定;
- 踝关节软组织损伤的术后外固定;
- 石膏拆除后的外固定。

规格	踝围/cm
均码	15-35



可调绑带



包边设计



充气装置

充气式助行鞋 KDZJ-ZH-008

性能特点:

- 全包裹式外壳设计, 为踝关节提供全方位保护;
- 双侧充气设计, 可对踝关节有效施加压力;
- 足底滚动式设计, 可促进自然步态形成;
- 宽大足底设计, 增加步态稳定性, 缓解地面对足底冲击力;
- 前置挡块设计, 防止二次损伤。

适用范围:

- 踝关节稳定性骨折的外固定保护;
- 踝关节骨折术后外固定;
- 踝关节二级、三级扭伤的固定保护;
- 跟腱损伤及修复术后外固定保护。

规格	鞋码
S	36-39
M	40-44
L	44-46.5



充气式助行鞋 II 型 KDZJ-ZH-009

性能特点:

- 全包裹式外壳设计为踝关节提供全方位保护;
- 内置连体气囊设计, 为踝关节提供均衡压力;
- 足底滚动式设计可促进自然步态形成;
- 低帮款设计, 重量轻, 降低足部负荷;
- 前置挡块设计, 防止二次损伤。

适用范围:

- 踝关节稳定性骨折的外固定保护;
- 踝关节骨折术后外固定;
- 踝关节二级、三级扭伤的固定保护;
- 跟腱损伤及修复术后外固定保护。

规格	鞋码
S	36-39
M	40-44
L	44-46.5
XL	>46.5



足下垂牵引带 KDZJ-ZH-012

性能特点:

- 可依据医师要求渐进式调节踝关节背屈角度;
- 快速系带设计, 拆卸快速方便;
- 网孔透气面料, 提高佩戴的舒适性;
- 通用型设计, 左右通用。

适用范围:

- 各种原因引起的单纯性足下垂外固定;
- 轻度垂足步行时使用, 可改善患者步态。

规格	鞋码
S	36-38
M	39-41
L	42-44



充气式后跟垫 KDZJ-ZH-016

性能特点:

- 行走时气囊间压力流动, 有助于减轻肿胀, 缓解疼痛;
- 高弹力面料, 为踝关节提供均衡压力;
- 通用型设计, 左右通用。

适用范围:

- 足底筋膜炎及跟腱炎的外固定;
- 足跟疼痛的外固定保护。

规格	鞋码
S	34-38
M	39-43
L	>43



护具系列



康达® 辅助型护具 Knitted Protector

- 概述：**
- 优选天然竹炭纤维，吸附力强，无刺激性气味，吸汗防寒，透气性强；
 - 根据人体工程学原理编织，四面弹力拉伸，佩戴舒适不易滑落；
 - 针对身体不同关节部位独特的编制技术设计，对关节和肌肉起到固定、保护及辅助治疗作用；
 - 双色混搭，时尚美观；
 - 进口机台生产，技术领先，品质保证。

适用范围：适用于对受损伤部位的束紧和固定，可限制受损部位的运动，对局部损伤起到辅助治疗作用。



护膝 KDHX-03

性能特点：

- 根据人体工程学原理编织，米字型设计，压力值均匀，对膝关节疾病有辅助治疗作用；
- 提高关节力量，保护膝关节。

规格/Spec. XS S M L XL XXL



护腰 KDHY-03

性能特点：

- 内置4根弹性支撑条，提高腰部力量，不易卷起，佩戴舒适；
- 对腰部疾病有辅助治疗作用；
- 舒缓因频繁动作或长期姿势导致的腰酸背痛等不适。

规格/Spec. S M L XL XXL

FDA CE ISO13485

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series



护腿 KDHT-03

性能特点:

- 根据人体工程学原理编织, 米字型设计, 压力值均匀, 对腿部疾病有辅助治疗作用;
- 提高腿部力量;
- 储热保暖性极佳。

规格/Spec. S M L XL



护踝 KDHH-03

性能特点:

- 根据人体工程学原理编织, 压力值均匀, 对踝关节疾病有辅助治疗作用;
- 单面免车缝收边技术, 国内独一无二, 穿戴舒适不硌脚;
- 提升关节力量, 保护踝关节。

规格/Spec. S M L XL



护肘 KDHZ-03

规格/Spec. S M L XL



护腕 KDHW-03

规格/Spec. S M L



护掌 KDHZ-33

规格/Spec. S M L

康达® 运动型护具 Sport Protector

- 概述:**
- 优选优质氨纶、尼龙等材质, 四面弹力拉伸, 高弹舒适, 佩戴不易滑落;
 - 根据人体工程学原理编织, 压力值均匀, 起到辅助治疗作用;
 - 高温压制免缝技术, 避免皮肤摩擦, 佩戴更舒适;
 - 硅胶紧密贴合关节部位, 具有按摩、固定、减震及增加关节稳定性、保护关节的作用;
 - 灰白相间、荧光绿点缀, 设计时尚美观, 更具动感;
 - 进口机台生产, 技术领先, 品质保证。

适用范围: 适用于对受损部位的束紧和固定, 可限制受损部位的运动, 对局部损伤起到辅助治疗作用。



护膝 KDHX-02

性能特点:

- 硅胶垫紧密环绕贴合髌骨, 佩戴不易滑落, 对髌骨有稳定、按摩、减震、保护作用;
- 两侧金属弹簧条支撑, 柔软有弹性, 增加运动时膝关节的爆发力;
- 提升膝关节力量, 缓解疲劳, 增加耐力, 完美保护膝部。

规格/Spec. XS S M L XL XXL



护掌 KDHZ-22

性能特点:

- 通过硅胶融合技术将关节所受的压力分散到周围软组织, 并起到压力值调节和按摩作用, 对掌部损伤有辅助治疗作用;
- 缓解疲劳, 增加耐力, 完美保护掌部。

规格/Spec. S M L

FDA CE ISO13485

护腰 I 型 KDHY-02

性能特点:

- 内置2根记忆合金支条,起到固定、支撑、限制腰部活动范围的作用;
- 前面标示腰围刻度,时刻监测腰围变化;
- 后面交叉带设计,收放自如,完美贴合腰部;
- 更适合于减肥、运动及防护;
- 可长期佩戴。

规格/Spec. S M L XL XXL



护腰 II 型 KDHY-12

性能特点:

- 内置4根记忆合金支条,固定、支撑、限制腰部活动范围的作用更强;
- 适合于腰椎间盘突出、软组织受伤时佩戴;
- 不宜长期佩戴。

规格/Spec. S M L XL XXL



护肘 KDHZ-02



规格/Spec. S M L XL

护腕 KDHW-02



规格/Spec. S M L

护踝 KDHH-02



规格/Spec. S M L XL

康达® 支具护具系列
Medical brace and protector series

护髌 KDHK-02

性能特点:

- 荣获国家实用新型专利,专利号:ZL 2014 2 0868772.2;
- 高发泡U型垫专利设计,快速分散冲击力;
- 优选吸湿排汗面料,穿戴更舒适;
- 符合人体工程学原理,更适合运动防护;
- 有效保护髌部。

规格/Spec. S M L XL



加强型护腰 KDHY-01

性能特点:

- 优选鱼丝网面料,透气排汗性更好;
- 符合人体工程学原理,固定及保护作用强;
- 内置4根记忆合金支条,有效限制腰部活动范围,与侧腹部的两条加强带,起到双重腰部加压固定作用;
- 高腰设计缓解胸部压力;
- 优等魔术粘扣,不刮衣物,使用寿命更长;
- 荧光绿点缀,设计时尚美观,更具动感;
- 进口机台生产,技术领先,品质保证。

规格/Spec. S M L XL XXL




强力护腰 KDHY-11

性能特点:

- 优选鱼丝网面料,透气性更好;
- 内置5根弹性支撑条,符合人体工程学原理,固定及保护效果好,佩戴更舒适;
- 内置21块强力磁石,起到辅助治疗作用;
- 腰腹部袋式设计,可遵医嘱放置中药袋、加热袋等,更具人性化;
- 进口机台生产,技术领先,品质保证。

规格/Spec. S M L XL XXL



新品 护膝系列

加强型护膝 KDHX-01



髌骨硅胶环



硅胶颗粒



舒适区

性能特点:

- 采用不同压力值编织方法, 增加本体感觉, 有效稳定膝关节;
- 特殊设计的髌骨硅胶环可最大程度的为髌骨减压;
- 硅胶颗粒设计, 起到防滑及按摩作用;
- 特殊织法的舒适区, 可以消除压力, 提高舒适度;
- 高弹性支撑条为膝关节提供稳定支撑。

规格/Spec. XS S M L XL XXL

辅助型护膝 II KDHX-13



特殊锁边技术



膝部弯曲设计



性能特点:

- 采用不同压力值编织方法, 增加本体感觉;
- 特殊锁边设计, 佩戴舒适;
- 采用膝弯编织技术, 提高佩戴舒适度。

规格/Spec. XS S M L XL XXL



品质铸就品牌

诚信成就未来